



B o r d u r e s c i n t r a b l e s

- *CellaBord planes*
- *CellaBord équerres*



Les bordures CellaBord sont utilisées pour séparer une zone aménagée en graviers avec le CellaStab, d'une autre zone. CellaBord peut également séparer tout autre type de zone.

Bordures planes en Acier Galvanisé

Descriptif	Bordure plane avec pli rabattu pour la sécurité et piquets
Code	BDAG90
Matériau	Acier Galvanisé
Epaisseur	12/10
Longueur utile	1,92m
Longueur totale	1,98m
Hauteur	90mm
Piquets	30/10
Conditionnement	Paquet de 10 longueurs soit 19,20m linéaires et 31 piquets (Poids total par paquet : 22Kg)



Bordures utilisées avec nos plaques de stabilisation de graviers CellaStab

Toutes les données sont sujettes à changement sans préavis par le fabricant.



Bordures équerres en Acier Galvanisé

Descriptif	Bordure coudée à 90° avec pli rabattu pour la sécurité
Code	BCAG50/40
Matériau	Acier Galvanisé
Epaisseur	10/10
Longueur utile	1,92m
Longueur totale	1,97m
Hauteur	50mm Retour de 40mm
Conditionnement	Paquet de 10 longueurs soit 19,20m linéaires (Poids total par paquet : 11Kg)



Bordures utilisées avec nos plaques de stabilisation de graviers CellaStab

Toutes les données sont sujettes à changement sans préavis par le fabricant.



COMOTEC Sarl

ZA Les Garelles Ouest

1 Allée des Bigarreaux

69 690 BESSEYAY

Tél : 04-74-70-95-33

Mail : comotec@9business.fr

Distributeur :

Lien internet :

www.cellastab.com